

Ситуаційні завдання до перевірки лекційного матеріалу

Ситуаційне завдання 1. Хворому К., 35 років, встановлено діагноз: Виразкова хвороба шлунку. За допомогою експрес тесту «Фармаско» (Україна) виявлено антиген *H.Pylori*. Порекомендуйте хворому препарат із групи інгібіторів протонної помпи, що входить до схеми фармакотерапії виразкової хвороби шлунку.

Ситуаційне завдання 2. Хворому Т., 45 років, встановлено діагноз: Виразкова хвороба шлунку. За допомогою експрес тесту «Фармаско» (Україна) виявлено антиген *H.Pylori*. Порекомендуйте хворому потрібну стандартну ерадикаційну фармакотерапію.

Ситуаційне завдання 3. Хворому Т., 45 років, встановлено діагноз: Виразкова хвороба шлунку. За допомогою експрес тесту «Фармаско» (Україна) виявлено антиген *H.Pylori*. Порекомендуйте хворому потрібну стандартну фармакотерапію виразкової хвороби шлунку, якщо у хворого є непереносимість препаратів пеніцилінового ряду.

Ситуаційне завдання 4. Хворому Т., 45 років, встановлено діагноз: Виразкова хвороба шлунку. За допомогою експрес тесту «Фармаско» (Україна) виявлено антиген *H.Pylori*. Порекомендуйте хворому трійну стандартну ерадикаційну фармакотерапію, якщо встановлено резистентність до кларитроміцину.

Ситуаційне завдання 5. Хворому Т., 45 років, встановлено діагноз: Виразкова хвороба шлунку. За допомогою експрес тесту «Фармаско» (Україна) виявлено антиген *H.Pylori*. Порекомендуйте хворому емпіричну фармакотерапію першої лінії, якщо в регіоні, де він проживає, виявлено високу резистентність до кларитроміцину.

Ситуаційне завдання 6. Хворому Т., 45 років, встановлено діагноз: Виразкова хвороба шлунку. За допомогою експрес тесту «Фармаско» (Україна) виявлено антиген *H.Pylori*. Порекомендуйте хворому схему послідовної ерадикаційної фармакотерапії.

Ситуаційне завдання 7. Хворому Т., 45 років, встановлено діагноз: Виразкова хвороба шлунку. За допомогою експрес тесту «Фармаско» (Україна) виявлено антиген *H.Pylori*. Порекомендуйте хворому препарат для подальшої фармакотерапії, якщо він вже отримав курс потрібної стандартної ерадикаційної терапії.

Ситуаційне завдання 8. У хворого Л., 27 років, масою тіла 87 кг, встановлено діагноз хронічний гепатит С, генотип 1. Раніше до лікаря не звертався, фармакотерапію гепатиту С не проводив. Яка схема фармакотерапії противірусними лікарськими засобами рекомендована хворому?

Ситуаційне завдання 9. У хворої А. 18 років, масою тіла 52 кг, встановлено діагноз хронічний гепатит С, генотип 2. Раніше до лікаря не зверталась, фармакотерапію гепатиту С не проводила. Яка схема фармакотерапії противірусними лікарськими засобами рекомендована хворій С?

Ситуаційне завдання 10. У хворого К. 37 років, масою тіла 73 кг, встановлено діагноз хронічний гепатит С, генотип 4. Раніше до лікаря не звертався,

фармакотерапію гепатиту С не проводив. Яка схема фармакотерапії протівірусними лікарськими засобами рекомендована хворому С?