

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

ЗВІТ

здобувача вищої освіти
про проходження виробничої фармацевтичної практики
«Клінічна фармація та фармацевтична опіка»

Виконав:

здобувач вищої освіти _____ курсу, групи _____
спеціальності _____
освітньої програми _____

(прізвище ім'я по батькові)

Місце практики:

_____ (найменування бази практики)

Термін практики:

з _____ до _____

Керівники практики:

від кафедри:

_____ (посада, прізвище ім'я по батькові)

від бази практики:

_____ (посада, прізвище ім'я по батькові)

Дата складання підсумкового контролю з практики:

« _____ » _____ 20__ року

Харків 20 _____

9. Приклади проведення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки, які здійснювалися самостійно (згідно Наказу МОЗ №875 від 11.10.2013 р. «Про затвердження протоколів провізора «фармацевта», який регламентує взаємодію провізора з пацієнтом при відпуску безрецептурних лікарських препаратів).

День 1. _____/_____/20____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
1.			

Приклад проведення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при відпуску **рецептурного** препарату

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
2.			

День 2. _____ / _____ / 20____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
3.			

Приклад проведення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при відпуску **рецептурного** препарату

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
4.			

День 3. _____ / _____ / 20____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
5.			

Приклад проведення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при відпуску **рецептурного** препарату

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
6.			

День 4. _____ / _____ / 20 ____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
7.			

Приклад проведення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при відпуску **рецептурного** препарату

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
8.			

День 5. _____ / _____ / 20____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
9.			

Приклад проведення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при відпуску **рецептурного** препарату

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
10.			

День 6. ____ / ____ /20__

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
11.			

Приклад проведення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при відпуску **рецептурного** препарату

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
12.			

День 7. _____ / _____ / 20 ____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
13.			

Приклад проведення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при відпуску **рецептурного** препарату

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
14.			

День 8. _____ / _____ / 20____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
15.			

Приклад проведення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при відпуску **рецептурного** препарату

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
16.			

День 9. _____ / _____ / 20 ____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
17.			

Приклад проведення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при відпуску **рецептурного** препарату

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
18.			

День 10. ____/____/20 ____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
19.			

Приклад проведення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при відпуску **рецептурного** препарату

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
20.			

День 11. ____/____/20____

(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
21.			

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
22.			

День 11. ____ / ____ / 20 ____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
23.			

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
24.			

День 13. ____ / ____ / 20 ____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
25.			

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
26.			

День 14. ____/____/20 ____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
27.			

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
28.			

День 15. ____ / ____ / 20 ____
(дата)

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
29.			

№ п/п	Практична ситуація	Дії провізора	Аналіз ситуації, рішення, яке Ви прийняли, рекомендації
30.			

10. Перечисліть торгові найменування, форми випуску та виробників наступних лікарських препаратів: № __ , № __ , № __ , № __ _ (див. у додатку 1, *препарати визначає викладач*). Для цього заповніть таблицю.

- Вкажіть, який з препаратів є оригінальним.
- Вкажіть категорію препарату (рецептурний або безрецептурний).
- Перелічіть основні фармакологічні ефекти препарату, показання та протипоказання, основні побічні ефекти.
- Назвіть особливості призначення препарату різним категоріям хворих (дітям, людям похилого віку, вагітним та жінкам, які годують груддю) та при супутніх захворюваннях.

Підкресліть у переліку лікарських препаратів (діючих речовин) у додатку 1, які з них є в аптеці, де Ви проходили практику. Ознайомтеся з інструкціями.

Міжнародна назва (діюча речовина)	Торгова назва	Форма випуску, доза	Компанія-виробник, країна
№ ____			

Міжнародна назва (діюча речовина)	Торгова назва	Форма випуску, доза	Компанія-виробник, країна
№ _____			

Міжнародна назва (діюча речовина)	Торгова назва	Форма випуску, доза	Компанія-виробник, країна
№ _____			

Міжнародна назва (діюча речовина)	Торгова назва	Форма випуску, доза	Компанія-виробник, країна
№ _____			

11. Наведіть приклад рецепту на препарат, виписаний лікарем, для лікування особи з гіпертонічною хворобою та здійсніть фармацевтичну опіку за схемою (згідно з *Протоколом провізора (фармацевта) при відпуску за рецептом лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою*). Для цього заповніть таблицю.

Рецепт	
Правильність виписування рецепта	
Відповідність призначеної дози ЛП	
Інформація щодо особливостей застосування ЛП:	
- режим дозування	
- умови прийому	
- термін лікування	
- правила зберігання	
Застереження при застосуванні:	
- особливості прийому ЛП у декретованого контингенту	
- побічні ефекти ЛП	
- вплив харчування та одночасного застосування інших ЛП	
Загальні рекомендації щодо модифікації способу життя	
Інформація про дії пацієнта при появі побічних реакцій при застосуванні ЛП	

Перелік лікарських препаратів (діючих речовин)

- | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Acetylcysteinum
(Ацетилцистеїн) | 34. Bismuthi Subcitrates*
(Вісмуту Субцитрат*) | 66. Clotrimazolum
(Клотримазол) |
| 2. Aciclovirum (Ацикловір) | 35. Bisoprololum
(Бісопролол) | 67. Co-Trimoxazolum* (Ко-Тримоксазол*) |
| 3. Acidum Acetylsalicylicum
(Кислота Ацетилсаліцилова) | 36. Bromhexinum
(Бромгексин) | 68. Colestyraminum
(Колестирамін) |
| 4. Acidum Cromoglicicum
(Кромогліцинова Кислота) | 37. Budesonidum (Будезонід) | 69. Crataegus L.* (Глід*) |
| 5. Acidum Ursodeoxycholicum
(Урсодезоксихолева Кислота) | 38. Candesartanum
(Кандесартан) | 70. Cyclamen (Цикламен) |
| 6. Ademetioninum
(Адеметіонін) | 39. Sartoprilum (Каптоприл) | 71. Synapsis Scolymus*
(Артишок Посівний*) |
| 7. Aescinum* (Есцин*) | 40. Carbocisteinum
(Карбоцистеїн) | 72. Suroheptadinum
(Ципрогептадин) |
| 8. Albendazolum
(Альбендазол) | 41. Carvedilolum
(Карведілол) | 73. Decamethoxinum*
(Декаметоксин*) |
| 9. Allopurinolum
(Аллопуринол) | 42. Cefalexinum
(Цефалексин) | 74. Denotivirum (Денотивр) |
| 10. Altoplasum (Альтеплаза) | 43. Cefazolinum (Цефазолін) | 75. Dequalinii Chloridum
(Деквалінію Хлорид) |
| 11. Althaea Officinalis*
(Алтей Лікарський*) | 44. Cefepimium (Цефепим) | 76. Desloratadinum
(Дезлоратадин) |
| 12. Aluminium Phosphas*
(Алюмінію Фосфат*) | 45. Cefiximum (Цефіксим) | 77. Desogestrelum
(Дезогестрел) |
| 13. Ambazonum (Амбазон) | 46. Cefoperazonum
(Цефоперазон) | 78. Dexamethasonum
(Дексаметазон) |
| 14. Ambroxolum
(Амброксол) | 47. Cefotaximum
(Цефотаксим) | 79. Dexibuprofenum
(Дексипрофен) |
| 15. Amikacinum (Амікацин) | 48. Cefazidimum
(Цефтазидим) | 80. Dextetopofenum
(Дексетпрофен) |
| 16. Amiodaronum
(Аміодарон) | 49. Ceftriaxonum
(Цефтріаксон) | 81. Dexpanthenolum
(Декспантенол) |
| 17. Amizonum* (Амізон*) | 50. Cefuroximum
(Цефуросксим) | 82. Diacereinum (Діацерейн) |
| 18. Amlodipinum
(Амлодипін) | 51. Celecoxibum
(Целекоксиб) | 83. Diclofenacum
(Диклофенак) |
| 19. Amoxicillinum
(Амоксицилін) | 52. Cetirizinum (Цетиризин) | 84. Digoxinum (Дигоксин) |
| 20. Ampicillinum
(Ампіцилін) | 53. Cetraria Islandica*
(Цетрарія Ісландська*) | 85. Diltiazemum (Дилтіазем) |
| 21. Aprotininum (Апротинін) | 54. Cetylpyridinii Chloridum
(Цетилпіридину Хлорид) | 86. Dimeticonum
(Диметикон) |
| 22. Argininum (Аргінін) | 55. Chloramphenicolum
(Хлорамфенікол) | 87. Dimetindenium
(Диметинден) |
| 23. Atenololum (Атенолол) | 56. Chlorhexidinum
(Хлоргексидин) | 88. Diosmectitum*
(Діосмектит*) |
| 24. Atorvastatinum
(Аторвастатин) | 57. Chlornitrophenolum*
(Хлорнітрофенол*) | 89. Diosminum (Діосмін) |
| 25. Azathioprinum
(Азатиоприн) | 58. Chloropyraminum
(Хлоропірамін) | 90. Diphenhydraminum
(Дифенгідрамін) |
| 26. Azelastinum (Азеластин) | 59. Chondroitini Sulfas*
(Хондрітин Сульфат*) | 91. Dipyridamolium
(Дипіридамол) |
| 27. Azithromycinum
(Азитроміцин) | 60. Cinnarizinum
(Циннаризин) | 92. Domperidonum
(Домперидон) |
| 28. Beclometasonum
(Беклометазон) | 61. Ciprofloxacinum
(Ципрофлоксацин) | 93. Dopaminum (Допамін) |
| 29. Benzylpenicillinum
(Бензилпеніцилін) | 62. Clarithromycinum
(Кларитроміцин) | 94. Doxazosinum
(Доксазозин) |
| 30. Betamethasonum
(Бетаметазон) | 63. Clemastinum
(Клемастин) | 95. Doxycyclinum
(Доксициклін) |
| 31. Betaxololum
(Бетаксолол) | 64. Clindamycinum
(Кліндаміцин) | 96. Drotaverinum
(Дротаверин) |
| 32. Bicalotumolum
(Біклотимол) | 65. Clopidogrelum
(Клопідогрел) | 97. Econazolum (Еконазол) |
| 33. Bisacodylum (Бісакодил) | | 98. Enalaprilum (Еналаприл) |
| | | 99. Enoxaparinum Natrii
(Еноксапарин Натрію) |

100. Eriⁿeph^rinum
(Епінефрин)
101. Ero^etinum Alfa/ Beta
(Епоетин α чи β)
102. Epro^sartanum
(Епрозартан)
103. Ery^thromycinum
(Еритроміцин)
104. Eso^mep^razolum
(Езомепразол)
105. Estra^diolum (Естрадіол)
106. Etorⁱcoc^oxibum
(Еторикоксид)
107. Eucal^yptus Vimⁱnalis*
(Евкаліпт
Прутовидний*)
108. Fam^ciclovⁱrum
(Фамцикловір)
109. Fam^otidinum
(Фамотидин)
110. Felodⁱpinum (Фелодипін)
111. Fenofⁱbratum
(Фенофібрат)
112. Fenoter^olum (Фенотерол)
113. Fens^piridum (Фенспірид)
114. Fentⁱconazol^um
(Фентиконазол)
115. Fer^ri „, (Заліза
Комплекс)
116. Fexof^enadinum
(Фексофенадин)
117. Flu^conazol^um
(Флуконазол)
118. Flur^biprofen^um
(Флурбіпрофен)
119. Fluti^casonum
(Флутіказон)
120. Flu^vastatinum
(Флувастатин)
121. Foenic^ulum Vulgare
Mill.* (Фенхель
Звичайний*)
122. Formo^terolum
(Формотерол)
123. Fosinop^rilum
(Фозіноприл)
124. Furazolidonum
(Фуразолідон)
125. Furo^semidum
(Фуросемід)
126. Ganciclovⁱrum
(Ганцикловір)
127. Gatifloxacinum
(Гатифлоксацин)
128. Gentamicinum
(Гентаміцин)
129. Ginkgo Biloba* (Гінго
Дволопатево*)
130. Glaucⁱnum* (Глауцин*)
131. Glibenclamidum
(Глібенкламід)
132. Gliclazidum (Гліклазид)
133. Glim^epiridum
(Глімепірид)
134. Gli^quidonum (Гліквідон)
135. Glucosaminum
(Глюкозамін)
136. Glycyrrhiza Glabra/
Uralensis* (Солодка
Гола/Уральська*)
137. Griseofulvinum
(Гризофульвін)
138. Hedera Helix* (Плющ
Звичайний*)
139. Heparinum Natricum
(Гепарин Натрію)
140. Hydrochlorothiazidum
(Гідрохлоротіазид)
141. Hydrocortisonum
(Гідрокортизон)
142. I^buprofenum (Ібупрофен)
143. Indapamidum (Індапамід)
144. Indometacinum
(Індометацин)
145. Insulinum... (Інсулін...)
146. Interferon Alfa/ Beta
(Інтерферон α чи β)
147. Irbesartanum (Ірбесартан)
148. Isosorbidi Dinitras
(Ізосорбід Динітрат)
149. Isosorbidi (Ізосорбід
Мононітрат)
150. Itra^conazol^um
(Ітраконазол)
151. Ivabradinum (Івабрадин)
152. Josamycinum
(Джозаміцин)
153. Ketoconazol^um
(Кетоконазол)
154. Ketoprofenum
(Кетопрофен)
155. Ketorolacum (Кеторолак)
156. Ketotifenum (Кетотифен)
157. Lacidipinum (Лацидипін)
158. Lactulosum (Лактулоза)
159. Lamivudinum
(Ламівудин)
160. Lansoprazolum
(Лансопразол)
161. Leflunomidum
(Лефлуномід)
162. Levamisolum (Левамізол)
163. Levocetirizinum
(Леводетиризин)
164. Levofloxacinum
(Левофлоксацин)
165. Levonorgestrelum
(Левоноргестрел)
166. Levothyroxinum Natricum
(Левотироксин Натрію)
167. Lincomycinum
(Лінкоміцин)
168. Lisinoprilum
(Лізиноприл)
169. Lomefloxacinum
(Ломефлоксацин)
170. Loperamidum
(Лоперамід)
171. Loratadinum (Лоратадин)
172. Losartanum (Лозартан)
173. Macrogolum (Макрогол)
174. Magaldratum
(Магальдрат)
175. Magnesi ... (Магнію ...)
176. Mebendazol^um
(Мебендазол)
177. Mebeverinum
(Мебеверин)
178. Mebhydrolinum
(Меггідролін)
179. Melatoninum*
(Мелатонін*)
180. Meldonium (Мельдоній)
181. Melissa Officinalis*
(Мелісса Лікарська.*)
182. Meloxicamum
(Мелоксикам)
183. Mentha Piperita* (Мята
Перцева*)
184. Meropenemum
(Меропенем)
185. Metamizolum Natricum
(Метамізол Натрію)
186. Metforminum
(Метформін)
187. Methylⁱdor^um
(Метилдопа)
188. Methylprednisolonum
(Метилпреднізолон)
189. Metoclopramidum
(Метоклопрамід)
190. Metoprololum
(Метопролол)
191. Metronidazol^um
(Метронідазол)
192. Miconazol^um
(Міконазол)
193. Midecamycinum
(Мідекаміцин)
194. Mifepristonum
(Міфепростон)
195. Molsidominum
(Молсидомін)
196. Mometasonum
(Мометазон)
197. Montelukastum
(Монтелукаст)
198. Moxifloxacinum
(Моксифлоксацин)
199. Moxonidinum
(Моксонідин)
200. Myramistinum*
(Мірамістин*)
201. Nadifloxacinum
(Надифлоксацин)
202. Nadroparinum Calcicum
(Надропарин Кальцію)
203. Naphazolinum
(Нафазолін)

204. Natrii Picosulfas (Натрію Пікосульфат)
205. Nifedipinum (Ніфедипін)
206. Nifuroxazidum (Ніфуроксазид)
207. Nimesulidum (Німесулід)
208. Nitrofurantoinum (Нітрофурантоїн)
209. Nitroglycerinum* (Нітроглицерин*)
210. Nitroxolinum (Нітроксолін)
211. Norfloxacinum (Норфлораксацин)
212. Nystatinum (Ністатин)
213. Ofloxacinum (Офлораксацин)
214. Omalizumabum (Омалізумаб)
215. Omeprazolom (Омепразол)
216. Ondansetron (Ондансетрон)
217. Orlistatum (Орлістат)
218. Ornidazolom (Орнідазол)
219. Oxeladinum (Окселадин)
220. Oxolinum* (Оксолін*)
221. Oxymetazolinum (Оксиметазолін)
222. Pantoprazolom (Пантопразол)
223. Paracetamolom (Парацетамол)
224. Passiflora Incarnata* (Пассифлора Інкарнатна)
225. Peginterferon Alfa-2a / Alfa-2b (Пегінтерферон Альфа-2а чи Альфа-2b)
226. Penciclovirum (Пенцикловір)
227. Penicillaminum (Пеніцилламін)
228. Pentoxifyllinum (Пентоксифілін)
229. Perindoprilum (Периндоприл)
230. Permethrinum (Перметрин)
231. Phenylephrinum (Фенілефрин)
232. Phthalylsulfathiazolom (Фталілсульфатіазол)
233. Pioglitazonum (Піоглітазон)
234. Piracetamum (Пірацетам)
235. Pirenzepinum (Пірензепін)
236. Piroxicamum (Піроксикам)
237. Praziquantelum (Празиквантел)
238. Prazosinum (Празозин)
239. Prednisolonum (Преднізолон)
240. Prenoxydiazinum (Преноксдіазин)
241. Progesteronum (Прогестерон)
242. Propolis* (Прополіс*)
243. Propranololum (Пропранолол)
244. Purgantelum (Пірантел)
245. Purgazinamidum (Піразинамід)
246. Quinaprilum (Квінаприл)
247. Rabeprazolom (Рабепразол)
248. Ramiprilum (Раміприл)
249. Ranitidinum (Ранітидин)
250. Repaglinidum (Репаглілід)
251. Rhodiola Rosea* (Родіола Розова*)
252. Ribavirinum (Рибавірин)
253. Rimantadinum (Римантадин)
254. Rofecoxibum (Рофєкоксіб)
255. Rosuvastatinum (Розувастатин)
256. Roxithromycinum (Рокситроміцин)
257. Salbutamolom (Сальбутамол)
258. Salmeterolom (Салметерол)
259. Salvia Officinalis* (Шавлія Лікарська*)
260. Schizandra Chinensis* (Лимонник Китайський*)
261. Sildenafilum (Сильденафіл)
262. Silicii Dioxidum* (Кремнію Діоксид*)
263. Silimarinum* (Сілімарин*)
264. Simeticonum (Симетикон)
265. Simvastatinum (Симвастатин)
266. Sitagliptinum (Ситагліптин)
267. Sparfloxacinum (Спарфлораксацин)
268. Spironolactonum (Спіронолактон)
269. Sucralfatum (Сукральфат)
270. Sumatriptanum (Суматриптан)
271. Tadalafilum (Тадалафіл)
272. Tenecteplasmum (Тенектеплаза)
273. Terbinafinum (Тербінафін)
274. Tetracyclinum (Тетрациклін)
275. Tetryzolinum (Тетризолін)
276. Theophyllinum* (Теофілін*)
277. Thiamazolom (Тіамазол)
278. Thyotriazolinum* (Тіотриазолін*)
279. Ticlopidinum (Тиклопідин)
280. Tinidazolom (Тинідазол)
281. Torasemidum (Торасемід)
282. Tramazolinum (Трамазолін)
283. Triamcinolonum (Тріамцінолон)
284. Trimetazidinum (Триметазидин)
285. Valacyclovirum (Валацикловір)
286. Valsartanum (Вальзартан)
287. Verapamilum (Верапаміл)
288. Viride Nitens* (Діамантовий Зелений*)
289. Xantinoli Nicotinas (Ксантінолу Нікотинат)
290. Xylometazolinum (Ксилометазолін)
291. Zaleplonum (Залеплон)
292. Zolmitriptanum (Золмітриптан)
293. Zopiclonum (Зопіклон)